

Asociación de Agentes Aduanales de Reynosa, A.C.

Manual de uso del área de trabajo del servidor FTP

Validación de Archivos



1. Descarga e Instalación de FileZilla (Cliente FTP)

Visitar la página *http://www.aaareynosa.org.mx*, después dirigirse a la sección de "*Descargas*" y dar clic en ella como lo muestra la siguiente figura:



Una vez en la sección de "Descargas" ubicar el título del software que nos interesa, en este caso "*FileZilla*", a continuación dar clic en el icono de descarga 👽 tal como lo muestra la siguiente imagen:



Después de que descarguemos el programa, ubicarlo en nuestra PC y dar doble clic sobre él para ejecutarlo.



En el caso de que aparezca un cuadro de dialogo donde se nos pregunte si estamos seguros de desear ejecutar el archivo, elegir la opción de "Ejecutar".

sea ei	ecutar es	te software?
	Nombre:	FileZilla_3.3.4_win32-setup.exe
F	abricante:	Fabricante desconocido
	Tipo:	Aplicación
	De:	C:\Documents and Settings\Administrador\Escritori
Pregun	ıtar siempre	Ejecutar Cancelar antes de abrir este archivo
S f	iste archivo abricante. confía. 20	o no tiene ninguna firma digital válida que compruebe su Sólo ejecute software de los fabricantes en los que ómo puedo decidir qué software debo ejecutar?

3/7

En la siguiente pantalla hacer clic en *Aceptar*, después seguir las instrucciones haciendo clic en *Siguiente* y por ultimo en *Finalizar*.

🖻 FileZilla Client 3.3.4 Setup
License Agreement Please review the license terms before installing FileZilla Client 3.3.4.
Press Page Down to see the rest of the agreement.
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your
If you accept the terms of the agreement, click I Agree to continue. You must accept the agreement to install FileZilla Client 3.3.4.
Nullsoft Install System v2.45-Unicode I Agree Cancel

2. Configuración de la conexión al FTP.

Ejecutar FileZilla y hacer clic en el menú Archivo/Gestor de Sitios, como se muestra a continuación:

🔁 FileZilla				
Archivo Edició	n Ver	Transferencia	Servidor	Marcadores
Gestor de sil	ios			CTRL+S
Copiar cone:	ción actu	ial al gestor de si	tios	
Nueva pesta	ña			CTRL+T
Cerrar pesta	ña			CTRL+W
Exportar				
Importar				
Mostrar arch	ivos que	están siendo ec	litados	CTRL+E
Salir				CTRL+Q

4/7

En el cuadro de dialogo de *Gestor de Sitios*, hacer clic en *Nuevo Sitio* y después completar la información como se muestra en la pantalla (sustituyendo XXXX por su patente, e ingresando su propia contraseña). Por último hacer clic en *Conectar*.

Servidor: Protocolo: Cifrado:	aaareynosadc.com.mx Puerto: FTP - Protocolo de Transferencia de Archivos	
Protocolo: Cifrado:	FTP - Protocolo de Transferencia de Archivos	~
Cifrado:	Litilizar ETP simple	
		~
Modo de acceso:	Normal	~
Usuario:	aaaXXXX	
Contraseña:	••••••	
Cuenta:		
Comentarios:		
		~
- Comp		Y
	Usuario: Contraseña: Cuenta: Comentarios:	Usuario: aaaXXXX Contraseña: •••••••• Cuenta: Comentarios:

3. Subir archivos al servidor (enviar a validar).

Para iniciar el proceso de validación de los diferentes tipos de archivos, primero se debe enviar el o los archivos al servidor seguidos por su *bandera* correspondiente (*una bandera es un archivo sin contenido ni extensión, el cual puede crearse mediante cualquier editor de texto*).

Cabe mencionar que existe la posibilidad de enviar a validar múltiples archivos al mismo tiempo, ya que al momento de enviar la bandera, se procesarán todos los archivos correspondientes a ésta que se encuentren en el servidor. La bandera siempre deberá ser enviada después de los archivos, para asegurarnos de que estos sean procesados correctamente.

A continuación se muestran los nombres de las banderas para cada tipo de archivo:



Tipo de Archivo	Nombre de la bandera
Validación de Pedimentos	ok
Pago Electrónico	okbancos
Certificado de Sagarpa	oksagar
Aviso de Traslado	oktraslado
Cartas Cupo	okccupo
Profepa	okprofepa
Seciit	okseciit

Para subir el (los) archivo(s) al servidor, debemos ubicar el directorio local en el cual se encuentran almacenados dichos archivos, seleccionarlos, hacer clic derecho y seleccionar *Subir*.

Image: Critical Criteritae Critical Critical Critical Critical Critica	Tamaño de Tipo de archivo O Archivo 001 O Archivo 001 Archivo 001 Archivo 001 Archivo 001 Archivo 001 Crear directorio Actualizar Borrar Renombrar	Última mor 30/05/201: 30/05/201: 30/05/201: 30/05/201: 07/09/201 07/09/201 07/09/201 07/09/201 07/09/201 07/09/201 07/09/201 07/09/201 07/09/201 30/05/201: 30/05/201:	Sitio remoto: / Nombre de archivo Comparison Reg001 Respaldo errores	Tamaño de archivo	Tipo de archivo Carpeta de archivos Carpeta de archivos Carpeta de archivos
() 		>	<	Ш	

Por último, realizar el mismo procedimiento para enviar la bandera.

Sitio local: C:\validar\		~	Sitio remoto: /		
Nombre de archivo / 	Tamaño de Tipo de archivo 0 Archivo 001 1 Archivo 101 1 Archivo 301 1 Archivo 301	Última mor 30/05/201: 30/05/201: 30/05/201: 30/05/201: 07/09/201 07/09/201 07/09/201 07/09/201 07/09/201 30/05/201:	Nombre de archivo	Tamaño de archivo	Tipo de archivo Carpeta de archivos Carpeta de archivos Carpeta de archivos
<	Ш	>	<	Ш	

6/7

Los archivos de respuesta se almacenaran en el directorio raíz de su área de trabajo. En caso de que los archivos de validación (*MXXXX123.001*) presentaran algún error(es) de validación, la descripción de estos errores se almacenara en un archivo con extensión .des (*MXXXX123.des*) en el directorio de /errores.

Así mismo, en el directorio /*Respaldo* de su área de trabajo, podrá consultar los distintos archivos que se hayan enviado a procesar.

